

Mode d'emploi cartouche HP 350

Nous allons rentrer à présent dans le vif du sujet. Si vous avez une cartouche HP à tête d'impression comme ça :



C'est à dire une cartouche noire HP à tête d'impression intégrée, si vous en avez marre de trop dépenser dans vos cartouches HP 350 et consort, ce tutoriel devrait vous intéresser...

[EMBED]

A°LA PREPARATION.

Il vous faudra vous munir de quelques ingrédients :

- Du papier essuie-tout (type Sopalin)
- une cartouche HP ou compatible HP qui vient de se finir (maximum quelques jours sinon la tête sèche, et il n'est plus utile de la remplir, elle est fichue)
- un kit d'encre noire CONVENANT A VOTRE MODELE de cartouche HP, je le répète, on ne met pas N'IMPORTE QUOI dans sa cartouche HP, sinon l'imprimante mourra empoisonnée!!!!

En effet chaque marque, et encore plus,chaque imprimante est conçue pour un type d'encre spécifique avec des pigments de tailles appropriées. Pas d'encre dite UNIVERSELLE!!!!

Le kit se compose d'une bouteille d'encre et d'une seringue, pour une hp350, nous prendrons le kit ENCROS EC01 , bien de chez nous,ENCROS!!!

Si vous ne savez pas quelle encre convient , c'est ICI que ça se passe.Rentrez la référence de votre imprimante et notre site internet fera le reste.



-un cutter

-des gants, si vous sortez de chez la manucure...

-Et enfin du temps !! Quelques minutes suffisent pour remplir sa cartouche, mais veillez à être détendu et non pas précipité, vous gagnerez plus à prendre votre temps qu'à essayer d'aller trop vite.Soyez ZEN.Faite ça le dimanche de préférence...

B° L'ACTION

- 1)Tout d'abord, disposez 3 carrés d'essuie-tout les uns sur les autres, au cas ou vous feriez couler de l'encre (on est jamais à l'abri, surtout la première fois)
- 2)Vérifiez que la tête d'impression de la cartouche HP (le petit rectangle doré par ou va sortir l'encre, ci-contre)



n'est pas sèche en passant celle-ci sur l'essuie-tout comme ceci:



on doit apercevoir nettement le trait laissé par l'encre, signe que la cartouche HP est encore bonne.

3)A l'aide d'un cutter ou de vos ongles, soulevez puis décollez un coin de l'étiquette de cette manière.



Un seul trou suffira, inutile de retirer l'étiquette en entier car il faudra, à la fin la remettre exactement à sa place. Je vous montrerez pourquoi un peu plus tard.

4)Préparez votre seringue, remplissez la d'encre. Pour le dosage, à vous de voir selon le modèle de votre cartouche HP mais sachez qu'à l'intérieur de celle-ci, il y a une éponge qui joue le rôle de régulateur, sinon l'encre que vous avez injecté coulerai hors de la cartouche HP. Cette éponge est importante.

Mon conseil , par exemple pour la HP350, est qu'au lieu

de la recharger complètement (5ml) et d'attendre que la cartouche HP soit vide pour la remplir à nouveau, vous avez tout intérêt à remettre 1 ou 2 ml chaque semaine, ce qui permettra à votre éponge d'être toujours humidifié et celle-ci ne perdra pas ses qualités d'absorption, vous pourrez alors la remplir une dizaine de fois au lieu de 2 ou 3 fois si vous aviez attendu qu'elle se vide pour la remplir à nouveau.

5)Enfoncez la seringue dans le trou, ni trop bas, ni trop haut, vous devriez sentir la mousse.



Penchez toujours votre cartouche HP à droite ou à gauche afin d'éviter, au cas ou vous mettriez trop d'encre, que celle-ci ne coule sur l'étiquette et l'empêche de coller à nouveau, et au cas ou, n'hésitez pas à relever le piston de la seringue pour aspirer l'excédent.

6)Epongez l'excédent au dessus, s'il y en a, ainsi que la tête d'impression en dessous, à l'aide du papier essuie-tout.



7)Re-collez l'étiquette à sa place. Si votre étiquette ne colle plus, sachez qu'il est possible de mettre du scotch (ou autre ruban adhésif) à sa place comme ceci:



Vous observez que j'ai centré le scotch afin de laisser à l'air libre 2 rectangles de chaque côté du scotch(c'est à dire 8 en tout), c'est très important puisque l'air s'engouffre dans ces carrés et suit les petits canaux jusqu'au trou afin que le liquide puisse s'écouler. Si vous bouchez ces entrées d'air, l'encre ne coulera pas.

C°LE RESULTAT

Remettre sa cartouche HP dans l'imprimante. Attention, le niveau d'encre (qui est théorique...) risque de ne plus être indiqué, sachez que sur notre site vous trouverez des astuces afin de le remettre en état.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.

WWW.ENCROS.FR